

## 通知

尊敬的用户：

我司近期对核酸线产品说明书统一进行了版本更新（产品清单见附页）。

此次变更主要内容为在**适用机型**处增加了湖州申科的 SHENTEK-96S 实时  
荧光 PCR 检测系统，变更基于湖州申科在此机型上所做的适用性验证。

变更不涉及关键步骤及结果判定相关内容，不影响使用。

特此通知！

湖州申科生物技术有限公司

2022.11.11



附页:

序号	试剂盒名称	货号
1	293T 总 RNA 残留检测试剂盒 (RT-PCR 荧光探针法)	1201202
2	CHO 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030201C100
3	CHO 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (2G) (PCR-荧光探针法)	1103170-2
4	CV-1 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101105
5	E. coli 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030202E100
6	E. coli 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (2G) (PCR-荧光探针法)	1103171-2
7	E1A 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101109
8	E1B 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101110
9	HEK293 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101104
10	HI5&AcNPV DNA 残留检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)	1101102
11	Human 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030207H100
12	Human 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (2G) (PCR-荧光探针法)	1103173
13	MDCK 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030209M100
14	MDCK 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1103175
15	NS0&SP2/0 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030208N100
16	Sf9&AcNPV DNA 残留检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)	1101101
17	Vero 残留 DNA-154 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030227V100
18	Vero 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030204V100
19	Vero 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030304S-V
20	Vero 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (2G) (PCR-荧光探针法)	1103174
21	分枝杆菌 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1503602
22	支原体 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK0802MY50
23	汉逊酵母残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030222HA100
24	牛源残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101112
25	猪源残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101113
26	逆转录酶活性检测试剂盒 (RT-PCR 荧光探针法)	1505700
27	酿酒酵母残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101103